



КАТАЛОГ

ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ОБІГРІВАЧІВ

UDEN-S®





- ✓ настінні обігрівачі
- ✓ стельові обігрівачі
- ✓ теплий пінтурс
- ✓ дизайн-обігрівачі з малюнками *handmade*
- ✓ керамогранітні дизайн-обігрівачі



В каталогі використані зображення з наступних джерел: www.archdaily.com, fota-basa.com, ohpackage.com, www.houseandgarden.co.uk, happymodern.ru, wall.alphacoders.com, www.marburg.com/de, www.goodfon.su, www.houzz.com, palmies.com, elitefon.ru, design-homes.ru, hanamarudesigns.com

На зображення поширені презумпція загального доступу через відсутність знаків охорони авторських прав і загальної доступності.



Обігрівачі UDEN-S® - гармонія стилю, тепла та затишку

Якою ви бачите сучасну систему опалення? Безперечно, вона повинна бути зручною і доступною, економічною в роботі, надійною і водночас стильною і елегантною. Всі ці якості ідеально поєднують в собі енергозберігаючі обігрівачі UDEN-S®.

Згадайте, ви точно їх вже десь бачили. Може, в будинку близьких друзів, може, в дитячому садочку або школі вашого малюка, а, можливо, на стінах улюбленого кафе. Ось уже 15 років ми даруємо тепло і красу сотням тисяч наших клієнтів по всій Україні. Наші панелі обігрівають квартири і приватні будинки, об'єкти соціальної сфери та комерційної нерухомості.

За цей час настінні і стельові моделі, теплий плінтус і дизайн-обігрівачі встигли гаряче полюбити не тільки в Україні. Вони також підкорили серця жителів Німеччини, Австрії, Італії, Великої Британії, Естонії, Польщі, Болгарії, Латвії, Білорусі, Румунії, Угорщини, Словенії, Ірландії.

Обладнання UDEN-S® ламає шаблонне уявлення про те, яким має бути опалення, і відкриває безмежний простір для реалізації найсміливіших ідей. Втілюйте їх в життя разом з дизайнерськими обігрівачами - справжнім ексклюзивом, який стане стильним і незамінним елементом будь-якого інтер'єру, будь то маленька міська квартира, солідний офіс чи респектабельний ресторан.

Давайте створювати тепло та затишок разом - з нами тепло та красиво!

З любов'ю, ваш UDEN-S®



Панельний дизайн-обігрівач УДЕН-700 з ручним розписом «Лукреція» в інтер'єрі


Енергозберігаючі обігрівачі UDEN-S® - це більше 180 моделей безрідинних електрических панельних обігрівачів потужністю від 100 до 1500 Вт. Вони відрізняються дизайном, розмірами, технологією монтажу, але мають спільні яскраві переваги в порівнянні з іншими системами опалення та ідеально підходять для основного або додаткового обігріву приміщень, в яких люди знаходяться впродовж тривалого часу.

Як працюють обігрівачі UDEN-S®


В основу роботи обладнання UDEN-S® закладений принцип прямого нагріву приміщення (немає котлів, котелень, труб, насосів і звичного теплоносія). М'які промені тепла, потрапляючи на поверхню стін, підлоги і різних предметів, поступово їх прогрівають. Завдяки взаємному обміну теплом між нагрітими предметами прогрівається і повітря. В таких умовах ми відчуваємо себе набагато комфортніше, ніж при конвекційному опаленні, а в оплаті економимо до 60%!

Унікальний теплоакумулюючий склад

Металокерамічні і керамогранітні обігрівачі UDEN-S® різні за конструкцією і технологією виробництва, але мають одну спільну рису - унікальний натуральний теплонакопичувач у їх складі.



У металокерамічних обігрівачах - це керамічна плита, отримана шляхом напівсухого пресування під високим тиском, з нагрівальним елементом всередині. Завдяки цьому ми отримуємо більш рівномірний розподіл тепла на поверхні і відмінні фізичні властивості: високу міцність, електроізоляцію, пожежобезпечність, дуже низьке вологопоглинання, чітку форму і естетичний вигляд (товщина обігрівача всього 14 мм). Зверху панель захищає металевий корпус. Обігрівачі починають випромінювати тепло вже через 5 хвилин після ввімкнення, а завдяки теплонакопичувачу залишаються теплими до 1,5 години, обігріваючи приміщення без витрат електроенергії!



Керамогранітні обігрівачі - це монолітні опалювальні панелі з щільністю каменю і відмінними теплоакумулюючими властивостями (випромінюють тепло через 20 хвилин після ввімкнення і залишаються теплими протягом 3-4 годин без витрат електроенергії). Вони надміцні, зносостійкі, довговічні і абсолютно екологічні: у виробництві використовуються тільки чисті матеріали, які при нагріванні не виділяють шкідливих речовин. Нагрівальний елемент всередині захищений чотиришаровою гідро- і електроізоляцією, що гарантує безпечно використання панелей.

Керуємо системою опалення: комфорт + економія

Обігрівачі UDEN-S® управляються за допомогою терморегуляторів (термостатів), що реагують на температуру повітря в приміщенні. У кожну кімнату встановлюється один терморегулятор, який керує роботою опалювального обладнання, що знаходиться в ній (це може бути як одна панель, так і кілька). Якщо мова йде про обігрівачі «універсал», укомплектовані шнуром живлення з вилкою, то, як правило, кожен з них підключається за допомогою індивідуального розеткового термостата (він вставляється в розетку, а в нього – вилка панелі).

Терморегулятор забезпечує:

- ✓ встановлення індивідуальної температури в кожному приміщенні;
- ✓ істотну економію електроенергії - система опалення автоматично вмикається і вимикається, не витрачаючи зайві кіловати (при правильному розрахунку середня тривалість роботи системи становить не більше 5-7 годин на добу опалювальний період);
- ✓ підтримання мінімальної температури при тривалій відсутності людей в приміщенні (функція антизамерзання) - дуже зручно у випадку із заміськими дачними будиночками або на час відпусток і відряджень, адже зниження температури на 1 °C призводить до зниження споживання електроенергії на 5-7%;
- ✓ перерозподіл потужності обігрівачів - система опалення у всьому будинку буде викликатися каскадно, а не одночасно, що зменшить навантаження на мережу;
- ✓ автоматизацію роботи всієї системи опалення або окремих обігрівачів.

Використовуючи з панелями UDEN-S® програматори, які вмикають їх тільки у потрібний час або через необхідні інтервали часу, ми отримуємо додаткову економію електроенергії (до 20-30%), максимально комфортний мікроклімат і напрочуд просте управління температурою в приміщенні.

З системою опалення UDEN-S® можна використовувати будь-які механічні, електромеханічні, електронні програмовані терморегулятори, «мобільні» терморегулятори (для UDEN «Універсал»), реле часу, системи управління «Розумний будинок» і т.п.

Терморегулятори, які використовують в монтажі наші технічні фахівці і які давно пройшли перевірку на наших об'єктах: SEITRON TM 001M, terneo vt, HEAT PLUS TOP FLOOR M6.716, HEAT PLUS iTeo4.



Розетковий терморегулятор terneo vt



Електромеханічний терморегулятор SEITRON TM 001M



Електромеханічний терморегулятор SEITRON TM 001M в інтер'єрі

НОВИНКА від UDEN-S

Керуємо системою опалення: комфорт + економія

UDEN-TW

безпровідний
мобільний
терморегулятор





-  дистанційне керування
-  енергонезалежна пам'ять
-  не потребує монтажу (розетковий)

Знайомтеся, це наша новинка - бездротовий розетковий терморегулятор з дистанційним керуванням UDEN-TW! Ми так довго шукали ідеальний терморегулятор для додаткового опалення, що вирішили самі втілити його в життя! Його головна особливість - термодатчик вмонтований безпосередньо в дистанційний пульт, на дисплеї якого відображаються задана і поточна температура. Це дозволяє легко і зручно регулювати комфортний температурний режим саме там, де вам дійсно необхідно.

Чому саме UDEN-TW?

1. Висока точність управління роботою підключених обігрівачів

Завдяки вбудованому в дистанційний пульт термодатчику ви отримуєте бажану температуру в потрібному вам місці.

2. Зручність в експлуатації

Просте керування терморегулятором за допомогою дистанційного пульта, який передає сигнал на відстань до 40 м. Розміщуйте пульт у зручному для вас місці за допомогою отвору для кріплення на стіну чи ніжки-підставки для настільного положення.

3. Енергонезалежна пам'ять

Терморегулятор має незалежну пам'ять, і в разі відключення живлення всі налаштування (задана температура, одиниці вимірювання) збережуться в пам'яті пристрою.

4. Легке підключення

Для підключення досить вставити вилку обігрівача в блок-розетку і просто задати температуру за допомогою пульта.

5. Універсальність

Одним пультом можна керувати відразу кількома обігрівачами, які знаходяться в одній кімнаті.

У поєднанні з обігрівачем UDEN-S® комплектації «Універсал» (зі шнуром і вилкою) терморегулятор забезпечує правильну роботу обігрівача, коректну температуру в кімнаті та економію електроенергії!



Настінні панельні обігрівачі з дистанційним управлінням


Ми не втомлюємося піклуватися про ваш комфорт, удосконалюючи нашу продукцію для максимально зручного її використання. Економічність і практичність - ось головний девіз нашої нової лінійки металокерамічних обігрівачів.

Настінні панелі комплектації «Універсал» з вбудованим терморегулятором і дистанційним управлінням - це унікальна технологія, що дозволяє максимально легко, точно і зручно створювати затишний мікроклімат у вашому приміщенні!

Що ми отримуємо?


- Необхідний температурний режим у потрібному місці. Вмонтований в пульт термодатчик відображає на його дисплеї поточну і задану температуру повітря.
- Легке підключення з можливістю під'єднання на один пульт кількох панелей в кімнаті.
- Управління мікрокліматом з будь-якої точки приміщення.

UDEN-700



Номінальне споживання:	585-682 Вт
Номінальна напруга:	220-230 В
Розміри (з кріпленнями):	
ширина	475 мм
довжина	978 мм
товщина	14 (35) мм
V обігріву:	30-35 м ³
S обігріву при h=2,5:	12-14 м ²
Температура поверхні:	80±5 °C
Маса:	11,5 кг
Способ встановлення:	настінний

UDEN-500



Номінальне споживання:	405-472 Вт
Номінальна напруга:	220-230 В
Розміри (з кріпленнями):	
ширина	475 мм
довжина	800 мм
товщина	14 (35) мм
V обігріву:	20-25 м ³
S обігріву при h=2,5:	8-10 м ²
Температура поверхні:	80±5 °C
Маса:	10,0 кг
Способ встановлення:	настінний

UDEN-500D




Номінальне споживання:	405-472 Вт
Номінальна напруга:	220-230 В
Розміри (з кріпленнями):	
ширина	350 мм
довжина	975 мм
товщина	14 (35) мм
V обігріву:	20-25 м ³
S обігріву при h=2,5:	8-10 м ²
Температура поверхні:	80±5 °C
Маса:	8,0 кг
Способ встановлення:	настінний

UDEN-500K



Номінальне споживання:	405-472 Вт
Номінальна напруга:	220-230 В
Розміри (з кріпленнями):	
ширина	594 мм
довжина	594 мм
товщина	14 (35) мм
V обігріву:	20-25 м ³
S обігріву при h=2,5:	8-10 м ²
Температура поверхні:	80±5 °C
Маса:	9,0 кг
Способ встановлення:	настінний

UDEN-300



Номінальне споживання:	288-336 Вт
Номінальна напруга:	220-230 В
Розміри (з кріпленнями):	
ширина	240 мм
довжина	975 мм
товщина	14 (35) мм
V обігріву:	12,5-15 м ³
S обігріву при h=2,5:	5-6 м ²
Температура поверхні:	80±5 °C
Маса:	6,0 кг
Способ встановлення:	настінний

UDEN-250




Номінальне споживання:	207-241 Вт
Номінальна напруга:	220-230 В
Розміри (з кріпленнями):	
ширина	163 мм
довжина	975 мм
товщина	14 (35) мм
V обігріву:	10-12,5 м ³
S обігріву при h=2,5:	4-5 м ²
Температура поверхні:	80±5 °C
Маса:	4,5 кг
Способ встановлення:	настінний


МЕТАЛОКЕРАМІЧНІ ОБІГРІВАЧІ

Настінні панельні обігрівачі

UDEN-900




UDEN-1000



Номінальне споживання:	720 - 840 Вт
Номінальна напруга:	220-230 В
Розміри (з кріпленнями):	
ширина	475 мм
довжина	1200 мм
товщина	14 (35) мм
V обігріву:	40-43 м ³
S обігріву при h=2,5:	16-18 м ²
Температура поверхні:	80±5 °C
Маса:	15,0 кг
Спосіб встановлення:	настінний

Номінальне споживання:	810 - 945 Вт
Номінальна напруга:	220-230 В
Розміри (з кріпленнями):	
ширина	594 мм
довжина	1200 мм
товщина	14 (35) мм
V обігріву:	45-50 м ³
S обігріву при h=2,5:	18-20 м ²
Температура поверхні:	80±5 °C
Маса:	20,0 кг
Спосіб встановлення:	настінний


UDEN-700



UDEN-500



UDEN-500D




Номінальне споживання:	585-682 Вт
Номінальна напруга:	220-230 В
Розміри (з кріпленнями):	
ширина	475 мм
довжина	978 мм
товщина	14 (35) мм
V обігріву:	30-35 м ³
S обігріву при h=2,5:	12-14 м ²
Температура поверхні:	80±5 °C
Маса:	11,5 кг
Спосіб встановлення:	настінний


Номінальне споживання:	405-472 Вт
Номінальна напруга:	220-230 В
Розміри (з кріпленнями):	
ширина	475 мм
довжина	800 мм
товщина	14 (35) мм
V обігріву:	20-25 м ³
S обігріву при h=2,5:	8-10 м ²
Температура поверхні:	80±5 °C
Маса:	10,0 кг
Спосіб встановлення:	настінний

Номінальне споживання:	405-472 Вт
Номінальна напруга:	220-230 В
Розміри (з кріпленнями):	
ширина	350 мм
довжина	975 мм
товщина	14 (35) мм
V обігріву:	20-25 м ³
S обігріву при h=2,5:	8-10 м ²
Температура поверхні:	80±5 °C
Маса:	8,0 кг
Спосіб встановлення:	настінний

UDEN-500K



UDEN-300



UDEN-250



Номінальне споживання:	405-472 Вт
Номінальна напруга:	220-230 В
Розміри (з кріпленнями):	
ширина	594 мм
довжина	594 мм
товщина	14 (35) мм
V обігріву:	20-25 м ³
S обігріву при h=2,5:	8-10 м ²
Температура поверхні:	80±5 °C
Маса:	9,0 кг
Спосіб встановлення:	настінний

Номінальне споживання:	288-336 Вт
Номінальна напруга:	220-230 В
Розміри (з кріпленнями):	
ширина	240 мм
довжина	975 мм
товщина	14 (35) мм
V обігріву:	12,5-15 м ³
S обігріву при h=2,5:	5-6 м ²
Температура поверхні:	80±5 °C
Маса:	6,0 кг
Спосіб встановлення:	настінний


Номінальне споживання:	207-241 Вт
Номінальна напруга:	220-230 В
Розміри (з кріпленнями):	
ширина	163 мм
довжина	975 мм
товщина	14 (35) мм
V обігріву:	10-12,5 м ³
S обігріву при h=2,5:	4-5 м ²
Температура поверхні:	80±5 °C
Маса:	4,5 кг
Спосіб встановлення:	настінний

Стельові панельні обігрівачі

Ідеальний варіант для опалення об'єктів комерційної нерухомості (магазини, торгові центри, склади, вокзали, АЗС тощо) або локального обігріву приміщень.

Обігрівачі кріпляться безпосередньо до стелі або монтуються в профіль «кармстронг». Від настінних моделей вони відрізняються способом кріплення і температурою поверхні (90 ± 5 °C), що обумовлено їх розміщенням.

UDEN-500P



Номінальне споживання:	450-525 Вт
Номінальна напруга:	220-230 В
Розміри (з кріпленнями):	
ширина	594 мм
довжина	594 мм
товщина	14 (35) мм
V обігріву:	20-25 м ³
S обігріву при h=2,5:	8-10 м ²
Температура поверхні:	90±5 °C
Маса:	8,0 кг
Спосіб встановлення:	стельовий

Ніжки-підставки для обігрівачів – зручно та красиво!

На стінах немає місця для обігрівачів? Або просто шукаєте «мобільний» обігрівач, який легко перенести з кімнати в кімнату? Ніжка-підставка для опалювальних панелей UDEN-S® за 1 хвилину перетворить їх з настінних у підлогові.




Ніжка-стійка для обігрівача UDEN-S

Розміри: 450x210x13 мм
Матеріал: метал
Колір: білий


Ніжка-підставка для обігрівача UDEN-S універсальна

Розміри: 260x150x20 мм
Матеріал: метал
Колір: білий

Комплектація



«Стандарт»
(без шнурів і вилки)



«Універсал»
(зі шнуром і вилкою)

В яких випадках застосовують «універсали»?

- Якщо ви з якоїсь причини не хочете встановлювати стаціонарну систему опалення (наприклад, в орендованих квартирах або офісах).
- Як додаткове джерело тепла у вже опалювальних приміщеннях.
- Для обігріву невеликих кімнат, коли немає сенсу в додатковому монтажі.

UDEN «Універсал» - це настінний панельний обігрівач UDEN-S®, в комплект якого входить шнур живлення (довжиною 2 м) з електричною вилкою.

Теплий плінтус

Теплий плінтус - енергозберігаючий обігрівач з теплонакопичувачем і металевою поверхнею. Від настінних і стельових моделей він відрізняється розмірами, потужністю і способом встановлення. Та головна його особливість - у способі обігріву приміщень. Встановлений вздовж холодної стіни, він безпосередньо її прогриває (темперує). Тепле повітря просушує стіни і повільно піднімається вздовж них, створюючи теплову завісу, яка не дозволяє холоду потрапляти в приміщення. Прогріті стіни позбавляються від надмірної вологи, менше проводять тепла назовні і самі починають випромінювати тепло. Таким чином, усувається проблема холодних вогких стін, кутів, утворення конденсату, грибка і цвілі.

UDEN-100**UDEN-150****UDEN-200**

Модель:	UDEN-100	UDEN-150	UDEN-200
Номінальне споживання:	90-105 Вт	135-157 Вт	180-210 Вт
Номінальна напруга:	220-230 В	220-230 В	220-230 В
Розміри (з кріпленнями):			
ширина	130 мм	130 мм	130 мм
довжина	498 мм	750 мм	998 мм
товщина	14 (35) мм	14 (35) мм	14 (35) мм
V обігріву:	3,5-5 м ³	5-7,5 м ³	7,5-10 м ³
S обігріву при h=2,5:	1,4-2 м ²	2-3 м ²	3-4 м ²
Температура поверхні:	80±5 °C	80±5 °C	80±5 °C
Маса:	2,0 кг	3,0 кг	3,5 кг
Спосіб встановлення:	настінний	настінний	настінний

Заощаджуйте час на установці, адже всі елементи легко монтується, з'єднуючись між собою, і через терморегулятор підключаються до електромережі. У стандартну комплектацію плінтуса входять 2 бічні заглушки і декоративна муфта.



Ніжність пастельних відтінків і енергія яскравих жовтих, зелених, червоних кольорів - з дизайн-обігрівачами цієї серії так легко взимку помріяти про літо, теплі вечори чи сонячне море. Вони створяють атмосферу невимушенності і посилять кольорові поєднання у вашому інтер'єрі.

Айриш

-
- 1015
-
- 1001
-
- 8017



Капучино

-
- 1015
-
- 1001
-
- 8017



Латте

-
- 1015
-
- 1001
-
- 8017



Тірамису

-
- 1015
-
- 1001
-
- 8017



Карамель

-
- 1015
-
- 1034
-
- 8023
-
- 8003



Фраппе

-
- 1013
-
- 3012
-
- 8004
-
- 8012



Зебра

-
- 9016
-
- 9005


Гранатовый
браслет

-
- 3004
-
- 9005




Бордо

-
- 3004
-
- 1015

Лондонский
туман

-
- 9007
-
- 9005




Галактика

-
- 5002
-
- 5015
-
- 9005



Антрацит

-
- 9006
-
- 9005



Хочете зробити дизайн вашого інтер'єру яскравішим і виразнішим?

Підкресліть всі його переваги разом з однокольоровими обігрівачами цієї серії!

Просто виберіть відповідну модель і замовте колір серед представленого асортименту фарб. Додаткові кольори обговорюються індивідуально, відповідно до каталогу RAL Classic.

Настінні обігрівачі

UDEN-700	UDEN-500K	UDEN-300
UDEN-500	UDEN-500D	UDEN-250

Теплий плінтус

UDEN-200	UDEN-500P
UDEN-150	
UDEN-100	

Стельові обігрівачі



UDEN-700. Classic-2004**

Дизайнерські обігрівачі мають ті ж технічні характеристики, що й стандартні моделі. Вартість* вказана вже з урахуванням фарбування або нанесеного малюнка.

* При замовленні кольору, якого немає серед асортименту фарб в наявності, можливі коригування в ціні обігрівача.

Асортимент фарб в наявності (за каталогом RAL Classic)***

Глянцеві фарби

1001	1002	1003	1005	1011	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1027	1028
1034	1036	1923	2000	2001	2003	2004	2008	2011	2012	2013	3001	3002	3003
3004	3012	3014	3015	3018	3020	3022	3032	3204	4001	4003	4004	4005	4006
4007	4009	4011	5001	5002	5007	5009	5010	5014	5015	5018	5021	5025	5026
6002	6017	6018	6019	6021	6024	6026	6027	6028	6029	6034	6036	6505	7040
7044	7047	7048	8001	8002	8003	8004	8012	8017	8023	8025	8402	9001	9005
9006	9016	9022	9023										


Матові фарби

1001M	1015M	2004M	3004M	3020M	6006M
6018M	7015M	9005M	9011M	9016M	


При виготовленні панелей UDEN-S® використовується екологічно чиста технологія порошкового фарбування. Вона забезпечує хороші експлуатаційні характеристики покриття, його міцність, довговічність, відсутність запаху при нагріванні. Пофарбована поверхня легко витримує температурні перепади і повністю пожежобезпечна.

Зверніть увагу: кольори, представлені в каталогі, можуть відрізнятися від фактичних через особливості передачі кольору при друкові. З приводу фактичного кольору проконсультуйтесь з представником UDEN-S®.


Бразилия




Виардо




Радуга




Амарант




Закат




Шафран




Кантри




Берилл




Індиго




Лагуна



Турмалин




Сапфир



Мармелад



Майами



Мілос



Мохито



Кюрасао




моделі UDEN-700

Маджента



Дивовижні, витончені дизайн-обігрівачі цієї серії стануть гідною прикрасою навіть найвишуканішого інтер'єру. Адже кожен малюнок на такому обігрівачі - це авторська ручна робота, ексклюзив, якому немає аналогів у світі.



Квадро

6036
6018
9005



Лимон

6018
1016



Меркурій

1018
9023
9005




Апельсин

1016
6018



**Вятське
куружево**

2004
1001
8017
1015
8003



Батерфлай

1003
6018
6029



**Сомалійская
ночі**

9005
9016



Атакама

1011
8003
8017
8023
1002



Ванила


6021



Розпис і всі малюнки на дизайн-обігрівачах UDEN-S® виконуються тільки вручну, тому можуть несуттєво відрізнятися один від одного на двох однакових моделях продукції.

моделі UDEN-700

Тихий вечер



1003

1034

2004

8003

Медуза




6019

6034

5010

5002

Древо жизни



9005

1015

1003

1034

1018

6018

Менди




1001

1003

1018

Слава Украине



1003

5015

Возрождение



8012

9011м

Рассвет



1015

1034

6018

Оберег



1001


1015



Панельний дизайн-обігрівач УДЕН-700 з ручним розписом «Оберег» в інтер'єрі

моделі UDEN-700

Невесомость



6034

5021

Тиша



9016

Лукреция



9001

Саламандра



6018

9022

9005

Тиффани



9001

**Яблоко
Ньютона**



2004

3020

5002

1003

6018

5015

9005


3004

Рок-н-ролл



1016

Нэттис




4003

4005

4007

Нимфалида



1003

6018

6029

Сафари



3004

1003

2004

9005

8003

**Вишневый
сад**




8017

Летиция




2004


Весна



Феерия




Лилу




Анабель




Сирена




Папоротник




Ремани




Бамбук

Серебряные
нити


Нежность



Шарм



Осень




Голубой лотос

5021
6034
9006



Соната

7040
7047




Блюз

7040
7047



Джаз

7040
7047



Времена года

1001м
5007




Данаида

1027
1923



Любопытство

9005




Неразлучники

9005
8012
2012
7048



Вечерняя роса

8017
1001
1015



Ариэль

5021
6034
8017



Ирландское кружево

9016
4009
4001
4007



Золотая лилия

1011
1015
1001



Журавель

9001



Фанк

1014



Диско

1014



Електро

1014



Панельний дизайн-обігрівач УДЕН-700 з ручним розписом «Хащі» в інтер'єрі

Хащі

9005



Ізабелла

9005



Аквамарин

6036
6034
9001
6018
6019
5025



Журавлині квіти

9005




Флористика

1013



моделі UDEN-700



9005 м

Аннапурна

1013
3022



7015м



Еверест

Анастейша

6034
9001



Поцілунок

9016
2013
8023



Аурум

9005 м



7047



Лотос

9005
6036
5026



Луфар

1013



Субира

1001
1013
8012
8023



Аданна

1001
1013
8012
8023



Муремб

1001
1013
8012
8023



Мрія

1015



Легкість

1015



Танок

1015



Ейфелева вежа

9016



Єлісейські поля

1013



Полум'я

9005



Айлант

1013



Простір

9016



Вектор

9016



Нескінченість

9016



Модель: **UDEN-500**

405-472 Вт

220-230 В

Номінальне споживання:

Номінальна напруга:

Розміри (з кріпленнями):

ширина

довжина

товщина

V обігріву:

5 обігріву при h=2,5:

Температура поверхні:

Маса:

Спосіб встановлення:

475 мм

800 мм

14 (35) мм

20-25 м³

8-10 м²

80±5 °C

10,0 кг

настінний

моделі UDEN-500



Модель: **UDEN-500D**

405-472 Вт

220-230 В

Номінальне споживання:

Номінальна напруга:

Розміри (з кріпленнями):

ширина

довжина

товщина

V обігріву:

5 обігріву при h=2,5:

Температура поверхні:

Маса:

Спосіб встановлення:

350 мм

975 мм

14 (35) мм

20-25 м³

8-10 м²

80±5 °C

8,0 кг

настінний

Масай



1001
8023
8012

Кристалл

7040



Спокій

9016



Шелест

9016



Надія

1011
1015



Віра

1015
3014



моделі UDEN-500D



Ежик

9001




Улитка Ліда

1013



Мексиканцы

9016



Кошки-Мышки

1015	9005
6024	6018



2011	1034
9005	2004



Трусишки-зайки

9023	9016
7047	3015



1015	1034
6002	6018





Казаки

9016 9022



Маленькая фея

1015 1034
4007 4006
5002 9005




Рафік

1034 1003
6018 2004



Овечки-акробаты

4003
9016



Олаф и Свен

5015
9016




Теремок

9005
9016



Кошкін дом



Чуни-Муни

1034
2004
6018



9005
9016





Маленькая волшебница


4003 9016
4006 4007



Сони




Пушистики



Рыжики



Модель: UDEN-500K
Номінальне споживання: 405-472 Вт
Номінальна напруга: 220-230 В
Розміри (з кріпленнями):
ширина 594 мм
довжина 594 мм
товщина 14 (35) мм
V обігріву: 20-25 м³
S обігріву при h=2,5: 8-10 м²
Температура поверхні: 80±5 °C
Маса: 9,0 кг
Спосіб встановлення: настінний



Мэрилин



Элизабет




Одри



Чарли





Элвис



Шон



моделі UDEN-500K

<p>Смотри</p>  <p>7040</p>	<p>Думай</p>  <p>7040</p>	<p>Твори</p>  <p>7047</p>
<p>Листопад</p>  <p>1015 1001 8012</p>	<p>Харлей</p>  <p>8003 1001 1015 8001</p>	<p>Любовь-морковь</p>  <p>9001 1016 6018</p>
<p>Жираф</p>  <p>1015 1001 8017</p>	<p>Созвездие</p>  <p>8017 8003</p>	<p>Модель: UDEN-500K Номінальне споживання: 405-472 Вт Номінальна напруга: 220-230 В Розміри (з кріпленнями): ширина 594 мм довжина 594 мм товщина 14 (35) мм V обігріву: 20-25 м³ S обігріву при h=2,5: 8-10 м² Temperatura поверхні: 80±5 °C Маса: 9,0 кг Способ встановлення: настінний</p>
<p>Создание</p>  <p>8017 8023</p>	<p>Солнце</p>  <p>8017 1015</p>	
<p>Ровер</p>  <p>9016m</p>	<p>Уверенность</p>  <p>9016 9005</p>	<p>Ковбой</p>  <p>1001 1011 8003</p>

моделі UDEN-500K



Станьте автором свого унікального обігрівача!

Просто запропонуйте власний малюнок, оформлення чи кольорову гаму, а наші дизайнери із задоволенням допоможуть втілити вашу оригінальну ідею в життя!

Авокадо




Мандарин




моделі UDEN-500K



Птички-веселушки



Лазурит



Марципановый домик

Модель: **UDEN-300**

Номінальне споживання: 288-336 Вт

Номінальна напруга: 220-230 В

Розміри (з кріпленнями):

ширина 240 мм

довжина 975 мм

товщина 14 (35) мм

V обігріву: 12,5-15 м³S обігріву при h=2,5: 5-6 м²

Температура поверхні: 80±5 С°

Маса: 6,0 кг

Спосіб встановлення: настінний

моделі UDEN-300

Поліптихи - дизайн-обігрівачі, що складаються з кількох частин, пов'язаних спільною ідеєю або сюжетом, стилем виконання чи єдиною кольоровою гамою. Залежно від кількості складових, вони називаються диптихами (2 елементи), триптихами (3), квадріптихами (4), поліптихами (5 і більше елементів).

Опалювальні модулі поліптихів можуть мати різні потужності, форми і варіанти розташування відносно один одного, стати центральним елементом інтер'єру або підкреслити інші акценти в приміщенні. Приміщення, які опалюються такими дизайн-обігрівачами, претендують на індивідуальність і унікальність, а також говорять про достаток і тонкий смак їх господаря.

Потужність, розміри і ціни на поліптихи UDEN-S®

Кількість гріючих модулів може бути різною, на ваш вибір. Відповідно до цього змінюється загальна потужність обігрівача і його ціна.

Наприклад, в квадріптиху «Африка» (дивіться на ст. 32), гріючим елементом може бути тільки найбільший обігрівач (праворуч, із зображенням дерева), а інші модулі - декоративними, які доповнюють його. У цьому випадку загальна потужність квадріптиху складе 0,7 кВт. Той же принцип застосовується при виборі будь-якого іншого поліптиху. Все залежить від потужності, яка необхідна для кімнати, де він буде розміщений, і від побажань замовника.

Кількість складових будь-якого поліптиху можна збільшувати або зменшувати, варіювати з кольорами, малюнками, розмірами і потужністю. Наші менеджери і дизайнери допоможуть підібрати обігрівач, який найкращим чином доповнить ваше приміщення, створить в ньому атмосферу тепла, краси і затишку.

Ціна на кожну модель обговорюється індивідуально, залежно від потужності та кількості елементів.

Городок

9005
9016



475*978 мм
700 Вт




475*978 мм
700 Вт


Потужність диптиху: 1,4 кВт

Диптихи (2 модулі)

8 марта



594*594 мм
500 Вт



594*594 мм
500 Вт

Потужність диптиху: 1 кВт

Україна

1003
5015



Панно на металі
«Слава Україні»
в дерев'яній рамці
300*320 мм

475*978 мм
700 Вт

Потужність диптиху: 0,7 кВт



Триптихи (3 модулі)

Атлантида

5021
6034
9006



240*975 мм
300 Вт



475*978 мм
700 Вт



240*975 мм
300 Вт

Потужність триптиху: 1,3 кВт

Ирисы

6018
1015
1034



240*975 мм
300 Вт



475*978 мм
700 Вт



240*975 мм
300 Вт

Потужність триптиху: 1,3 кВт

Грация

1001
1013
8012
8023



350*975 мм
500 Вт



350*975 мм
500 Вт



350*975 мм
500 Вт

Потужність триптиху: 1,5 кВт

Пробуждение

1001
1013
8012
8023



240*975 мм
300 Вт



475*978 мм
700 Вт




240*975 мм
300 Вт

Потужність триптиху: 1,3 кВт

Мелодии

7047
7040



475*978 мм
700 Вт



475*978 мм
700 Вт



475*978 мм
700 Вт

Потужність триптиху: 2,1 кВт

6018
1015
9005
1003
1034
1018



240*975 мм
300 Вт




475*978 мм
700 Вт



240*975 мм
300 Вт

Потужність триптиху: 1,3 кВт


Тендітна лілія



240*975 мм
300 Вт

475*978 мм
700 Вт

Потужність диптиху: 1 кВт





475*978 мм
700 Вт



475*978 мм
700 Вт

Потужність диптиху: 1,4 кВт

Натхнення



350*975 мм
500 Вт



350*975 мм
500 Вт

Потужність диптиху: 1,0 кВт



Крилатая история



594*594 мм
500 Вт

350*975 мм
500 Вт

Потужність диптиху: 1 кВт

Вічність



350*975 мм
500 Вт



475*978 мм
700 Вт



350*975 мм
500 Вт

Потужність триптиху: 1,7 кВт

Триптихи (3 модулі)



475*978 мм
700 Вт



475*978 мм
700 Вт




475*978 мм
700 Вт

Тріо

Потужність триптиху: 2,1 кВт



475*978 мм
700 Вт



475*978 мм
700 Вт



475*978 мм
700 Вт

Потужність триптиху: 2,1 кВт

Хипстеры

7040
7047



594*594 мм

500 Вт

Потужність триптиху*: 1,5 кВт



**Створіть поліптих
власного
дизайну!**

*Ми підтримуємо ваше
прагнення до індивідуальності!
Зробіть ваш інтер'єр унікальним
і неповторним, обравши свій
сюжет, який буде гармонійно
виглядати саме
у вашому приміщенні!*

*Запропонуйте свій малюнок,
оформлення або кольорову гаму,
а ми з радістю втілімо вашу
ідею в життя.*

* потужність поліптихів, якщо всі
елементи гріючі.

Колыбельная

4009
1034

1013
3012




594*594 мм

500 Вт

Потужність триптиху: 1,5 кВт

Квадриптихи (4 модулі)

Сон



240*975мм
300 Вт



475*978 мм
700 Вт



475*978 мм
700 Вт



475*978 мм
700 Вт

Потужність квадриптиху: 2,4 кВт

Насолода

7047



3020

1019



6034



594*594 мм
500 Вт

Потужність квадриптиху: 2 кВт

8003




8017




1015

8017

8017



8023



1015

8017

1001

594*594 мм
500 Вт

Потужність квадриптиху: 2 кВт

Африка

3004

1003

2004

9005

8003



475*330 мм
200 Вт



475*978 мм
700 Вт

Потужність квадриптиху: 1,3 кВт

Жизнь

Специфікація камінів

№	Найменування параметрів	Моделі									
		KEH 400	KEH 500d	KEH 500K	KEH 500	KEH 600	KEH 700	KEH 900	KEH 1000	KEH 1000d	KEH 1400
1	Номінальна споживча потужність, Вт	315-367	387-450	387-450	387-450	495-577	630-735	855-998	900-1050	900-1050	1260-1470
2	Номінальна напруга живлення, В	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230
3	Частота, Гц	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
4	Габаритні розміри (ДхВхТ), ±5 мм	550 550 35	975 350 30	600 600 30	785 460 30	970 460 40	1200 470 40	1400 520 40	1200 600 40	1600 520 40	1800 600 40
5	Рекомендована площа приміщення (m^2) при висоті 2,5 м, не більше	6-8	8-10	8-10	8-10	10-12	12-14	16-18	18-20	18-20	24-28
6	Об'єм приміщення, який обігрівається, m^3 , не більше	15-20	20-25	20-25	20-25	25-30	30-35	40-45	45-50	45-50	60-70
7	Робоча температура поверхні, °C, не більше	80±5	80±5	80±5	80±5	80±5	80±5	80±5	80±5	80±5	80±5
8	Ступінь захисту (IP)	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
9	Номінальний режим роботи	тривалий	тривалий	тривалий	тривалий	тривалий	тривалий	тривалий	тривалий	тривалий	тривалий

Примітка: габаритні розміри і вага обігрівачів мають різні значення в межах модельного ряду та залежать від конфігурації (форми) KEH.

*Виробник залишає за собою право на модифікацію приладу в будь-який момент без попереднього оповіщення, з метою дотримання правових норм, нормативних актів, директив або введення конструкційних змін, а також з комерційних, естетичних та інших міркувань.

Специфікація рушниковушарок

Найменування параметрів	Модель				
	Ролл	Кватро	Оптіма	Гранд	Слім
Споживча потужність, Вт	131-152	167-194	302-352	356-415	302-352
Напруга живлення, В	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230
Габаритні розміри (ВxШxГ), ±5 мм	480x30	625x365x30	785x460x30	970x460x30	985x35x30
Частота, Гц	50	50	50	50	50
Рекомендована площа приміщення (m^2) при висоті 2,5 м, не більше	1-2	1-2	2-4	2-6	2-4
Об'єм приміщення, що обігрівається, m^3 , не більше	1-3	1-3	5-10	5-15	5-10
Робоча температура поверхні, °C, не більше	60±5	60±5	60±5	60±5	60±5
Ступінь захисту (IP)	54	54	54	54	54
Номінальний режим роботи	тривалий	тривалий	тривалий	тривалий	тривалий



Ніжки для керамогранітних обігрівачів

Придбайте настінний обігрівач разом з ніжками та отримайте можливість використовувати його портативно.

Насолоджуйтесь м'яким теплом у будь-якому куточку будинку!

Для моделей KEH-500, KEH-600, KEH-700, KEH-900 використовують ніжки розміром 470x280x30мм.

Для моделей KEH-500K, KEH-1000 використовують ніжки розміром 590x270x30мм, які органічно поєднуються з керамогранітними обігрівачами.

Розміри, ±5 мм: 590 мм x 270 мм x 30мм

Матеріал: залізо

Маса: 2,0 кг

Колір: чорні або беж

590 мм x 280 мм x 30мм

залізо

2,0 кг


чорні або беж

КЕРАМОГРАНІТНІ ДИЗАЙН-ОБІГРІВАЧІ

Керамогранітні дизайн-обігрівачі - це енергозберігаючі опалювальні панелі і справжня знахідка для любителів нестандартних дизайнерських рішень. Їх оригінальні форми, текстури і вручну виконаний декор стануть невід'ємною частиною будь-якого, навіть найвишуканішого інтер'єру, вигідно підкреслюючи ваш неповторний стиль.



Кольорова палітра обігрівачів має м'які природні кольори, хоча деякі відрізняються яскравими дизайнерськими акцентами. Будь-який обігрівач можна придбати в запропонованих відтінках. Замовлення обігрівача в іншому кольорі обговорюється індивідуально.

Кольорова палітра керамогранітних дизайн-обігрівачів



Зверніть увагу: відтінки кольорів обігрівачів у різних партіях можуть відрізнятися від представлених у каталогі. Щодо фактичного кольору проконсультуйтесь з представником UDEN-S®


Кольорова палітра керамогранітних дизайн-обігрівачів



Зверніть увагу: відтінки кольорів обігрівачів у різних партіях можуть відрізнятися від представлених у каталогі. Щодо фактичного кольору проконсультуйтесь з представником UDEN-S®

Поверхня керамогранітного обігрівача може імітувати будь-який природний камінь, фактуру дерева, глини, тканини, шкіри, сліди потертостей, старовину, бути матовою, глянцевою, структурованою та мати різні форми і розміри.

Текстури обігрівачів «Гобеленою колекції»



Обігрівачі «Гобеленою колекції» вражают різноманітністю рельєфних малюнків і гладких поверхонь. Їх текстири відповідають назві обігрівача і можуть бути виконані в одному з кольорів згідно з представленим асортиментом фарб керамогранітних дизайн-обігрівачів.

Декор кожного обігрівача виконаний вручну, тому дві одинакові, на перший погляд, моделі мають незначні відмінності, а малюнки не повторюються один в один.

Шиповник



Модель: KEN-500
Розміри, ±5 мм: 785/460/30 мм
Номінальна напруга: 387-450 Вт
V обігріву: 20-25 м³
S обігріву при h=2,5: 8-10 м²
Маса: 23 кг
Колір: будъ-який (на замовлення)
Спосіб встановлення: підлоговий/настінний

Притяжение




Модель: KEN-500
Розміри, ±5 мм: 785/460/30 мм
Номінальна напруга: 387-450 Вт
V обігріву: 20-25 м³
S обігріву при h=2,5: 8-10 м²
Маса: 23кг
Колір: будъ-який (на замовлення)
Спосіб встановлення: підлоговий/настінний

Набережный квартал



Модель: KEN-500
Розміри, ±5 мм: 785/460/30 мм
Номінальна напруга: 387-450 Вт
V обігріву: 20-25 м³,
S обігріву при h=2,5: 8-10 м²,
Маса: 23 кг
Колір: будъ-який (на замовлення)
Спосіб встановлення: підлоговий/настінний

Синички



Модель: KEN-500
Розміри, ±5 мм: 785/460/30 мм
Номінальна напруга: 387-450 Вт
V обігріву: 20-25 м³,
S обігріву при h=2,5: 8-10 м²,
Маса: 23кг
Колір: будъ-який (на замовлення)
Спосіб встановлення: підлоговий/настінний

Звезда Алатырь



Модель: KEN-500
Розміри, ±5 мм: 790/520/40 (300) мм
Номінальна напруга: 387-450 Вт
V обігріву: 20-25 м³
S обігріву при h=2,5: 10-12 м²
Маса: 40 кг
Колір: будъ-який (на замовлення)
Спосіб встановлення: підлоговий

Римляне



Модель: KEN-500
Розміри, ±5 мм: 785/460/30 мм
Номінальна напруга: 387-450 Вт
V обігріву: 20-25 м³,
S обігріву при h=2,5: 8-10 м²,
Маса: 23кг
Колір: будъ-який (на замовлення)
Спосіб встановлення: підлоговий

Неповторне поєдання текстури керамограніту і гравюри. Відтиски і візерунки на камені як прекрасне нагадування про вічну красу оточуючого Всесвіту.



Котенок Гав



Модель: KEN-500
Розміри, ±5 мм: 565/640/35 (205) мм
Номінальна напруга: 387-450 Вт
V обігріву: 20-25 м²
S обігріву при h=2,5: 8-10 м²
Маса: 31 кг
Колір: будь-який (на замовлення)
Спосіб встановлення: підлоговий

Спайк



Модель: KEN-500
Розміри, ±5 мм: 556/610/35 (200) мм
Номінальна напруга: 387-450 Вт
V обігріву: 20-25 м²
S обігріву при h=2,5: 8-10 м²
Маса: 29 кг
Колір: будь-який (на замовлення)
Спосіб встановлення: підлоговий

Степаныч



Модель: KEN-400
Розміри, ±5 мм: 500/620/35(120) мм
Номінальна напруга: 315-367 Вт
V обігріву: 15-20 м²
S обігріву при h=2,5: 6-8 м²
Маса: 28 кг
Колір: будь-який (на замовлення)
Спосіб встановлення: підлоговий

Котофей



Модель: KEN-500
Розміри, ±5 мм: 485/830/40 мм
Номінальна напруга: 387-450 Вт
V обігріву: 20-25 м²
S обігріву при h=2,5: 8-10 м²
Маса: 28 кг
Колір: будь-який (на замовлення)
Спосіб встановлення: настінний

Феликс



Модель: KEN-500
Розміри, ±5 мм: 830/540/40 (100) мм
Номінальна напруга: 387-450 Вт
V обігріву: 20-25 м²
S обігріву при h=2,5: 8-10 м²
Маса: 33 кг
Колір: будь-який (на замовлення)
Спосіб встановлення: підлоговий

Хоббитон



Модель: KEN-500
Розміри, ±5 мм: 840/540/35 (115) мм
Номінальна напруга: 387-450 Вт
V обігріву: 20-25 м²
S обігріву при h=2,5: 8-10 м²
Маса: 42кг
Колір: будь-який (на замовлення)
Спосіб встановлення: підлоговий

Прості, впізнавані персонажі і образи розписані умілими майстрами вручну.
Вони - джерело радості для малюка і м'якого екологічного обігріву дитячої кімнати.

Жасмин



Модель: KEN-600
Розміри, ±5 мм: 525/855/30 мм
Номінальна напруга: 495-577 Вт
V обігріву: 25-30 м²
S обігріву при h=2,5: 10-12 м²
Маса: 26,5 кг
Колір: будъ-який (на замовлення)
Спосіб встановлення: настінний

Хлоя



Модель: KEN-400
Розміри, ±5 мм: 550/550/35 мм
Номінальна напруга: 315-367 Вт
V обігріву: 15-20 м²
S обігріву при h=2,5: 6-8 м²
Маса: 22 кг
Колір: будъ-який (на замовлення)
Спосіб встановлення: настінний

Жизель



Модель: KEN-500
Розміри, ±5 мм: 485/810/30 мм
Номінальна напруга: 387-450 Вт
V обігріву: 20-25 м²
S обігріву при h=2,5: 8-10 м²
Маса: 26 кг
Колір: будъ-який (на замовлення)
Спосіб встановлення: настінний

Ветер



Модель: KEN-600
Розміри, ±5 мм: 965/470/30 мм
Номінальна напруга: 495-577 Вт
V обігріву: 25-30 м²
S обігріву при h=2,5: 10-12 м²
Маса: 32 кг
Колір: будъ-який (на замовлення)
Спосіб встановлення: настінний

Гарбузова господиня



Модель: KEN-600
Розміри, ±5 мм: 975/465/30 мм
Номінальна напруга: 495-577 Вт
V обігріву: 25-30 м²
S обігріву при h=2,5: 10-12 м²
Маса: 31,5 кг
Колір: будъ-який (на замовлення)
Спосіб встановлення: настінний



Керамогранітний дизайн-обігрівач КЕН-700 «Гарбузова господиня» в інтер'єрі

Керамогранітні обігрівачі під замовлення

Якщо вам сподобалася якась модель обігрівача, але ви бачите її дизайн (форму, колір чи малюнок) трохи по-іншому або ж хочете замовити керамогранітний обігрівач за власним ескізом - сміливо пропонуйте свій варіант, а ми спробуємо його реалізувати. Ціна і термін виконання таких замовлень обговорюються індивідуально.


ПРО ДИЗАЙН

Зображення улюбленого малюнку, візерунка, героя, предмета, що прикрашає ваш інтер'єр, символу або логотипу компанії - все, що ви любите, цінуете, все, що змушує вас знову і знову переживати яскраві емоції і викликає душевне тепло, може бути втілене в ручному авторському розписі дизайн-обігрівачів UDEN-S®.

Дивіться, як ми реалізували найоригінальніші ідеї наших клієнтів, а тепер - власників не тільки економної системи опалення, а й унікального витвору мистецтва, створеного виключно для них!

Нам під силу практично все - оригінальні малюнки, вигадливі візерунки, найрізноманітніші стилі, техніки і види графіки.

Використовуйте теплі панелі як елемент вашого фірмового стилю, замовивши нанесення логотипу компанії. Це нестандартне, красиве і воістину тепло рішення. Фірмовий логотип сприяє створенню іміджу в очах партнерів і клієнтів, формуючи позитивне ставлення до вашої компанії. Такі обігрівачі стануть неповторним елементом у створенні дизайну інтер'єру офісного приміщення і завершальною ноткою у формуванні єдиного корпоративного образу.



Дизайн-обігрівач «Решимості»
виконаний з використанням елементів «полігон-арт» - одного з найцікавіших стилів у графічному мистецтві




**Дизайн-обігрівач
«Дом тепла»**




**Дизайн-обігрівач
«Інтер»**

Популярні серед наших українських і зарубіжних партнерів і так звані «теплі прапори». Красиво, стильно і дуже патріотично, чи не так?



**Дизайн-обігрівач
«Британія»**



**Дизайн-обігрівач
«Норвегія»**

Улюблений сервіз клієнтки «Вишенька» в українському стилі і опалювальна техніка із зображенням його орнаменту, майстерно виконаного дизайнером, доповнюють інтер'єр кухні і приносять національний колорит в сучасну квартиру.



Дизайн-обігрівач
«Вишневый сад»



Дизайн-обігрівач «Вишневый сад»
на кухні замовниці

Фігурки «Риба Роббі» і «Серце» з колекції відомого німецького художника Томаса Хоффмана, роботи якого є основою декору вітальні замовниці.



Малюнок рибки на настінному дизайн-обігрівачі триптиху створений за мотивами авторської фігурки. Він, як і розпис витонченої картини диптиху на металі із зображенням серця, - доповнення до обігрівача і сюрприз для клієнтки від наших дизайнерів.



Оригінал малюнку, надісланий батьками маленької замовниці, із зображенням її улюбленої геройні з мульфільму «MonsterHigh» - Оперетти.



Дизайн-обігрівач
«Оперетта»



Збільшені фрагменти дизайн-обігрівача «Оперетта»



Ми реалізуємо і дитячі мрії.

Дизайн-обігрівач вище був виконаний за індивідуальним замовленням для кімнати семирічної дівчинки, що захоплювалася мульфільмом «Школа монстрів».



«Во всех комнатах и кабинетах тепло и уютно»

«Я, Шульга Василий Дмитриевич проживаю в г. Каневе действительно два года тому назад в один день отказался от центрального отопления своего предприятия на 500 кв. метров и закупил потолочные отопительные панели 60 на 60 см в количестве около 30 штук на все рабочие комнаты и кабинеты. Друзья и знакомые меня пугали - мол зимой будет холодно. Но я рискнул. Купил. Установил. И даже на мое удивление первую зиму перезимовал без проблем даже отлично. Стоимость этих панелей в сравнении с стоимостью центрального городского отопления (это даже до подорожания отопления) у меня окупились за первую зиму. Сейчас вступаю в третью зиму без страха и сомнения. Во всех комнатах и кабинетах тепло и уютно. Панелей вообще не видно - они вмонтированы в подвесной потолок. Необходимо также отметить, что я ни разу не включал их на максимальную мощность. Так что советую покупать эти панели UDEN-S без сомнения и страха. Все будет отлично - тепло и экономно. С уважением Василий».

Шульга Василь Дмитрович, м. Канів, 13.12.2016 р.

«И вот уже три года обогреваемся замечательным и экономным отоплением»

«Три года назад открыли парикмахерский салон. Дело было летом, но уже нужно было думать о зиме. В помещении не было отопления. Стали лихорадочно шарить по инету в поисках экономного и комфортного отопления. Попалось на глаза уден, почитали, позвонили и побеседовали, потом проанализировали и рискнули. И вот уже три года обогреваемся замечательным и экономным отоплением. Довольны. У нас стоят 700. Три штуки. Потребление не могу сказать именно по отоплению сколько, т.к. еще много электроприборов (бойлер, фены, сушилки и т.д.). Прошлой осенью заказали и во вторую парикмахерскую. А этой осенью решились и в дом. У нас стали перебои с газом в городе, и мы решили эту проблему! Спасибо разработчикам и создателям за замечательную систему отопления».

Наталія Остапенко, м. Генічеськ, 23.11.2016 р.

«Работа новых uden-s просто поразила, действительно тепло и очень приятный воздух, не пересушенный!»

«Доброго времени суток :). Заказали два обогревателя uden-s 700, пришли) ну увидев размер, не то что обрадовался, чуть не упал от удивления, просто видели бы вы, что стояло до этого :) (ну что бы приблизительно было понятно один обогреватель тянул 2 кВт в час). Работа новых uden-s просто поразила, действительно тепло и очень приятный воздух, не пересушенный! И скажу честно, после парочки дней жизни с новыми uden-s, захотелось поставить по одному в каждую комнату, и уверен, что в скором будущем это произойдёт :). Не скажу что минус, но просто лично мне кажется если бы, провода уже были прикручены и белого цвета, ну просто неймоверное обслуживание, хотя и так всё прекрасно, комфортно, культурно, честно, приятно! Спасибо вам огромное! Буду советовать всем, и себе еще возьму))). Пусть у вас всё будет хорошо! Благодарен вам за тепло! Вячеслав Шершун и вся моя семья, очень благодарны!»

В'ячеслав Шершун, 03.11.2016 р.

«...Конструктору отопления НИЗКИЙ ПОКЛОН и большое спасибо!!!»

«Удивительные люди, пока другие не поставят, не попользуются, не хотят верить новым технологиям (в данном случае по отоплению). Ну и даром. Я в 3-х комнатной квартире поставил, и почти за год окупил покупку UDEN-S, ведь они были дешевле. Установил первый в городе, теперь уже min 10 семей пользуются, спрашивают дальше, смотрят у меня дома. Установка и расчёт отопления на уровне средней школы, тем более, что фирма всё разжевала и расписала на сайте, что им честь и хвала. Конструктору отопления НИЗКИЙ ПОКЛОН и большое спасибо!!! Люди, дерзайте, думайте трезво, а не на скептических эмоциях и будете довольны. Хочу работникам фирмы выразить отдельную БЛАГОДАРНОСТЬ за быструю, грамотную и слаженную работу с клиентами. Честь Вам, и хвала!»

Віталій, 03.09.2015 р.

* В цитатах відгуків збережена авторська орфографія і пунктуація

«...В эксплуатации прост и, что меня еще очень порадовало - экономичен!»

«При выборе обогревателя для меня самым важным фактором была безопасность! Перечитав и пересмотрев кучу статей и характеристик я понял, что нет ничего безопасней чем продукция фирмы "uden-s". Недолго думая приобрел для пробы 700-ку, и ни секунды не пожалел. Товар пришел в срок, спасибо работникам за пунктуальность! В итоге пользования прибором очень доволен. Устанавливал сам на это ушло не более 5-ти минут. В эксплуатации прост и, что меня еще очень порадовало - экономичен!!! В следующем году планирую установить полноценную систему обогрева компании "uden-s"!!!»

Шагунов Микола, смт Талалаївка Чернігівської обл., 30.12.2015 р.

«...Совершенно не боясь я оставляла его включенным ночью с терморегулятором, и спокойно спала: мой ребёнок в тепле и безопасности!»

«Добрый день! Решила и я написать свой отзыв. С обогревателями УДЭНС случайно столкнулась на просторе интернета. Зашла на сайт, прочитала всё что могла. Возникло уйма сомнений, так ли всё хорошо как пишут, в чем подвох, действительно ли так экономно? Но любопытство взяло верх, и я уговорила мужа попробовать купить панельку как дополнительный обогрев для детской. Заказали, быстро приехала, монтаж занял 10 минут. Включили... и какое же было удивление когда тепло почувствовали практически сразу же, при этом оно такое мягкое и приятное. После ночи работы гигрометр показывал привычные 55% влажности, что было очень важно в детской комнате. То как он нас выручил в межсезонье когда центральное отопление вырубили в апреле посреди холодов, я не могу передать. Совершенно не боясь я оставляла его включенным ночью с терморегулятором, и спокойно спала: мой ребёнок в тепле и безопасности! А ещё прогрел торцевую стену, которая в межсезонье начинала плесневеть в углах, и эта проблема тоже ушла. И да, забыла сказать о счете за свет, так вот в сравнении с масляным обогревателем, который включался на короткий срок чтоб немного подогреть комнату, счет сократился примерно на 40%, что тоже стало приятным бонусом. А как эстетично смотрится панелька в интерьере. Все гости сразу спрашивают, а что это у вас такое красивое?! Спасибо компании УДЭНС за такое чудо для нашего дома, системных Вам успехов и процветания!»

Ірина Караваєцьва, м. Харків, 18.08.2015 р.

«...Я и не ожидала, что получится так красиво и удобно»

«У нас все как всегда, а то есть, наоборот, сначала сделали ремонт дорогой, а потом поняли, что нужно срочно менять отопление, еще раз ремонт я просто не выдержала б поэтому муж предложил альтернативу - тёплый плинтус UDEN-S. Я и не ожидала, что получится так красиво и удобно, в комнате тепло всегда, не волнуюсь, что ребенок случайно притронется, а то, что мой ремонт не пострадал отдельное спасибо всем ребятам»».

Вікторія, м. Київ, 18.05.2015 р.

«...Ребята установили все быстро и уже через несколько дней ребенка не нужно было кутать в сто одеяек...»

«Поскольку я в садике самая крикливая мама, то я и переживаю за то, какая температура в помещении где детки проводят весь день, когда осенью дети начали массово болеть оттого что в игровой и спальне температура была ниже положенной я забила панику и добилась чтобы поставили дополнительное отопление. Сначала многие родители предлагали поставить обычные масляные обогреватели, но я сумела убедить их, что это небезопасно для малышни и предложила инфракрасные настенные обогреватели UDEN-S и как ни странно многие родители меня поддержали. Ребята установили все быстро и уже через несколько дней ребенка не нужно было кутать в сто одеяек, а он себя нормально чувствовал в обычной одежде».

Ірина, 23.02.2015 р.

«...перестали мерзнуть и на счетах за свет не очень это отобразилось»

«Этой холодной зимой топили слабо и мы провели себе дополнительное электроотопление UDEN-S. Понравилось отношение к клиентам - подобрали, посоветовали, просчитали. В результате - перестали мерзнуть и на счетах за свет не очень это отобразилось. Довольны обогревателем в целом».

Світлана Касьянова, м. Київ, 25.05.2015 р.

Нам важливий кожен відгук, адже саме завдяки вам ми вдосконалюємося і розвиваємося.

Надсилайте свої відгуки про обігрівачі і роботу нашої компанії на office.uden@gmail.com

Будемо раді бачити вас серед наших клієнтів!



«UDEN-S» просп. Відродження, 95e,
м. Київ, 03061
тел.: +38063-668-35-50
office.uden@gmail.com

МИ ПРАЦЮЄМО ДЛЯ ТОГО ЩОБ ВАМ БУЛО ТЕПЛО